

MAGAZIN FÜR KATZEN

Katzenbiss-Infektion: Ursachen, Symptome und Behandlung – Pet Yolo

POSTED ON 15/04/2023 BY PET YOLO

15
Apr

Es ist unwahrscheinlich, dass Ihr kuscheliges Kätzchen jemals beabsichtigen würde, Schaden anzurichten. Aber manchmal passieren Katzenbisse versehentlich – zum Beispiel beim Spielen oder beim Versuch, einer Katze Medikamente zu verabreichen.

Leider sind Katzenbisse anfällig für Infektionen, die schnell ernst werden können.

Hier behandeln wir Infektionen durch Katzenbisse, was zu tun ist, wenn Sie gebissen wurden, wie Katzenbisse behandelt werden und wie Sie Bisse verhindern können.

Warum werden Katzenbisswunden infiziert?

Katzenbisse sind viel seltener als Hundebisse. Aber Katzenbisse sind eher infiziert.

Dies liegt vor allem an der Form der Zähne einer Katze – insbesondere der Eckzähne, die wie Nadeln aussehen.

Im Gegensatz zu Quetschverletzungen eines Hundes erzeugen Katzenbisse schmale, aber tiefe Stichwunden – mit einer punktgenauen Öffnung auf der Hautoberfläche und einem tieferen Loch darunter.

Mit anderen Worten, das kleine Loch, das Sie auf der Hautoberfläche sehen, ist nur die „Spitze des Eisbergs" bei Stichwunden durch Katzenbisse.

Die Form der Wunde erschwert nicht nur die Reinigung, sondern fängt auch Bakterien unter der Haut ein, da die schmale Öffnung der Wunde die Bakterien oft schließt und „einschließt", bevor die Wunde Zeit zum Abfließen hatte.

Jeder – Menschen, Hunde und Katzen gleichermaßen – hat Bakterien, die in seinem Mund leben. Katzenmäuler enthalten jedoch wahrscheinlich Bakterien wie *Pasteurella multocida*die böse Infektionen verursachen kann.

Bei einem Biss kann der Zahn einer Katze auch Krankheitserreger übertragen, die häufig auf der menschlichen Haut zu finden sind (*Staphylokokken* Und *Streptokokken*) in das darunter liegende Gewebe, wodurch ein „Cocktail" aus bakterieller Kontamination entsteht.

Sobald diese Bakterien unter der Haut eingeschlossen sind, breiten sie sich aus und vermehren sich und verursachen Infektionen und Entzündungen (Zellulitis) der umgebenden Weichteile.

Häufige Anzeichen einer Katzenbissinfektion sind Rötung, Wärme, Schwellung und Schmerzen in der Nähe des Bisses. Klarer oder mit Eiter gefüllter Ausfluss kann vorhanden sein oder auch nicht.

> Weiterlesen: Woher weißt du, dass du ein Katzenfan bist?

Sind Katzenbisse gefährlich?

Kleine Kratzer oder flache Bisse, die nicht in die Haut eindringen, sind oft kein Grund zur Sorge (obwohl es nie schadet, auf Nummer sicher zu gehen und Ihren Arzt zu konsultieren).

Bisse, die die Haut durchstechen, rechtfertigen jedoch IMMER einen Arztbesuch.

Das liegt daran, dass der oben beschriebene Infektionsprozess sehr ernst werden kann.

Beispielsweise können Infektionen von Knochen (Osteomyelitis) und Gelenken auftreten, insbesondere wenn der Biss an der Hand oder dem Finger erfolgte – eine häufige Stelle für Katzenbisse.

Außerdem kann sich die Infektion auf das Blut und dann auf andere Teile des Körpers ausbreiten, was zu einer schweren Erkrankung führt, die einen Krankenhausaufenthalt erfordert.

Zu den Symptomen einer schwerwiegenderen Infektion können gehören …

- Gefühls- oder Bewegungsverlust der betroffenen Hand/Finger.
- Rote Streifen, die sich vom Bissbereich aus erstrecken.
- Fieber und grippeähnliche Symptome.
- Geschwollene Drüsen/Lymphknoten.

Diese Symptome nach einem Katzenbiss rechtfertigen einen Besuch in der Notaufnahme.

Personen mit einem geschwächten Immunsystem, Kinder und ältere Menschen sind einem höheren Risiko ausgesetzt, aber schwere Infektionen können jedem passieren.

Lesen Sie auch: Warum beißt mich meine Katze? Und wie man es zum Stoppen bringt

Was tun, wenn Sie von einer Katze gebissen wurden?

Waschen Sie die Wunde sofort, wenn möglich, mit Seife und fließendem Wasser.

Wenn die Wunde blutet, können Sie Druck ausüben und eine leichte Umhüllung oder einen Verband anlegen, um die Blutung zu stoppen.

Suchen Sie dann so bald wie möglich, innerhalb von 24 Stunden oder weniger, einen Arzt auf.

Lassen Sie keinen Arztbesuch aus, auch wenn die Wunde gut aussieht. Denken Sie daran, dass eine Infektion immer noch unter der Haut eitern kann.

Tragen Sie niemals eine Salbe wie Neosporin auf eine Punktion durch einen Katzenbiss auf – diese Substanzen können die Drainage verhindern und eine Infektion verschlimmern.

Wie man eine Katzenbiss-Infektion behandelt

Befolgen Sie für die Erste-Hilfe-Versorgung die obigen Ratschläge. Suchen Sie dann so schnell wie möglich einen Arzt auf.

Die meisten Ärzte verschreiben vorsichtshalber Antibiotika, da sich Katzenbisse schnell infizieren (und die Infektion ausbreiten kann).

Oft reicht eine ambulante Behandlung mit oralen Antibiotika aus.

In anderen Fällen sind zusätzliche medizinische Behandlungen erforderlich. Dies kann beinhalten...

- Tiefe Wundreinigung.
- Stiche.
- Operation.
- Krankenhausaufenthalt mit IV-Antibiotika-Injektionen.
- Eine Tetanus-Auffrischung oder vorbeugende Tollwutbehandlungen, falls angezeigt.

Weiterlesen: Wachteln für Hunde | Können Hunde Wachteln essen? | Pet Yolo

Unabhängig davon, welche Behandlungen Sie erhalten, überwachen Sie die Wunde genau und gehen Sie wie empfohlen mit Ihrem Arzt nach.

Um festzustellen, ob das Risiko einer Tollwutinfektion besteht, fragt der Arzt nach den Umständen des Bisses (ob er provoziert wurde oder nicht) sowie nach der Impfvorgeschichte der Katze.

Abhängig von den örtlichen Gesetzen kann es erforderlich sein, Tierbisse den örtlichen Gesundheitsbehörden zu melden. Dies ist ein guter Grund, Ihr Kätzchen über seinen Tollwutimpfstoff auf dem Laufenden zu halten!

Katzenbisse verhindern

In den meisten Fällen wollen Katzen keinen Schaden anrichten. Sie haben ihre eigenen Gründe für das Beißen, die für uns Menschen möglicherweise nicht offensichtlich sind.

Häufige Ursachen für Bisse sind Angst, Überreizung (beim Spielen oder Streicheln) oder umgeleitete Aggression (z. B. wenn Sie gebissen werden, wenn Sie einen Katzenkampf beenden).

Hier sind einige Möglichkeiten, um Katzenbisse zu verhindern …

- Nähern Sie sich nicht streunenden/wilden Katzen und berühren Sie sie nicht.
- Beobachten Sie die Körpersprache einer Katze auf Anzeichen von Angst oder Irritation (sich tiefer ducken, Ohren anlegen, Schwanz nach unten und mögliches Knurren oder Zischen).
- Bringen Sie Kindern angemessene Möglichkeiten bei, eine Katze zu streicheln und mit ihr zu interagieren.
- Verwenden Sie niemals Hände oder Füße, um mit Katzen zu spielen. Verwenden Sie immer Spielzeug und geben Sie Ihrem Kätzchen Zeit, sich zu beruhigen, wenn es beim Spielen zu aufgeregt wird.
- Zwingen Sie Ihre Katze nicht dazu, gehalten oder gestreichelt zu werden, wenn sie das nicht möchte.
- Seien Sie in stressigen Zeiten vorsichtig mit Ihrer Katze – zum Beispiel während eines Feuerwerks, wenn Gäste vorbei sind, nachdem Sie eine andere Katze ins Haus gebracht haben usw.
- Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt, wenn Sie Schwierigkeiten haben, Ihrer Katze Medikamente zu verabreichen, sie in die Transportbox zu bekommen usw.

Sprechen Sie auch mit Ihrem Tierarzt, wenn Ihre Katze beim Anfassen/Hochheben beißt, wenn sie dies noch nie zuvor getan hat, da dies auf eine zugrunde liegende Krankheit oder Schmerzen hinweisen könnte. Da Katzen nicht sprechen können, kann ein Biss ihre Art sein, sich zu schützen, wenn sie sich nicht wohl fühlen.

> Weiterlesen: Advantage II für Katzen: Dosierung, Sicherheit und Nebenwirkungen - Pet Yolo

Lesen Sie auch: Wie kann man seiner Katze beibringen, nicht zu beißen?

Abschluss

Katzenbisse können zwar klein erscheinen, aber zu schweren Infektionen führen. Die Wunden sollten sofort mit Seife und fließendem Wasser gewaschen werden, gefolgt von einem dringenden Arztbesuch.

Denken Sie daran, dass Katzen normalerweise niemanden verletzen wollen. Lassen Sie also nicht zu, dass die Angst vor einem Katzenbiss Ihre Beziehung zu Ihrer Katze beeinträchtigt.

Stärken Sie sich stattdessen mit dem Wissen, wie Sie Bisse verhindern können, und denken Sie daran, äußerste Vorsicht walten zu lassen und einen Arzt aufzusuchen, falls jemals ein Biss auftreten sollte.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange nach einem Katzenbiss setzt eine Infektion ein?

Der Beginn der Infektion kann schnell erfolgen, in weniger als 24 Stunden. Ohne Behandlung kann sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden eine schwere Infektion entwickeln, oder es kann einige Tage dauern.

Wie erkennt man, ob ein Katzenbiss infiziert ist?

Häufige Symptome sind Rötung, Schwellung, Wärme und Schmerzen in der Nähe des Bisses, mit oder ohne Ausfluss oder Drainage. Fieber, grippeähnliche Symptome, geschwollene Drüsen und Gefühls- oder Bewegungsverlust in der Nähe des Bisses können auf eine ernstere Infektion hinweisen. Es ist immer am besten, sich so schnell wie möglich behandeln zu lassen, noch bevor irgendwelche Symptome auftreten.

Wie behandelt man einen infizierten Katzenbiss?

Waschen Sie die Wunde sofort mit Seife und fließendem Wasser. Suchen Sie dann einen Arzt auf. Verwenden Sie keine topischen Antibiotika-Cremes wie Neosporin, da sie eine Infektion unter der Haut einschließen und die Situation verschlimmern können.

Soll ich bei einem Katzenbiss zum Arzt?

Ja. Einige Katzenbisse können von selbst heilen, aber andere können sich sehr schnell schwer infizieren, was zu Operationen, schweren Krankheiten oder Krankenhausaufenthalten führt –

und je länger Sie warten, bis Sie sich behandeln lassen, desto mehr medizinische Eingriffe sind erforderlich. Daher ist es immer am besten, proaktiv zu sein und sich bei einem Katzenbiss sofort medizinisch behandeln zu lassen.

Author

Pet Yolo

Wir bringen Ihnen die neuesten Nachrichten und Tipps zur Pflege Ihrer Haustiere, einschließlich Ratschläge, wie Sie sie gesund und glücklich halten können.












Dieser Eintrag wurde in Magazin für Katzen gepostet und markiert Behandlung, KatzenbissInfektion, Pet, Symptome, und, Ursachen, Yolo.

< Europäische Kreuzspinne, eine sehr häufige Spinne

Kurzsichtig wie ein Maulwurf: Ist der Maulwurf blind? >

VIELLEICHT INTERESSIERT ES SIE:

KONTINENTALE BULLDOGGE | PET YOLO

12/07/2023

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kommentar *

Name *

E-Mail *

Website

Meinen Namen, meine E-Mail-Adresse und meine Website in diesem Browser, für die nächste Kommentierung, speichern.

KOMMENTAR ABSCHICKEN

WIR SIND AUF FACEBOOK

> *Pet Yolo: Magazin für Tiere*

NEUER ARTIKEL

Sehen-, Ozean- und Wasser-Katzennamen
23/01/2023

Nigerianische Katzennamen (mit Bedeutung) für Männchen und Weibchen – Pet Yolo
03/01/2023

Tipps zur Entsorgung von Nadeln für diabetische Haustiere
02/02/2023

Katzendiabetes: Diagnose, Behandlung und Remission – Pet Yolo
16/06/2023

Ist mein Kätzchen männlich oder weiblich? | Pet Yolo-Magazin
18/11/2022

SCHLAGWÖRTER

Behandlung bei Charakter das den der die ein eine Einen Erziehung für Gesundheit Hund Hunde Hunden Hunderasse Ihr Ihre Ihren ist Katze Katzen können man mit oder Pet Pflege Preis Sie Sind Symptome Tipps und Ursachen von warum Welpen wie Yolo YoloMagazin zum zur über

Über uns

Wir haben diesen Tierführer-Blog erstellt, weil wir Tiere lieben und Menschen helfen möchten, sich um ihre Haustiere zu kümmern. Wir geben Tipps zu allem, von der Auswahl des richtigen Haustieres bis hin zur Fütterung und Ausbildung Ihres Haustieres. Wir hoffen, Sie finden unseren Blog hilfreich und informativ!



Mehr erfahren

- Über uns
- Datenschutz-Bestimmungen
- Kontakt
- Seitenverzeichnis
- Haftungsausschluss

Beliebtesten Beiträge

- Kakerlake
- Katzenrassen
- Hundeernährung
- Katzenernährung
- Pferderassen

Newsletter

Melden Sie sich an, um über Produkteinführungen, Sonderangebote und Unternehmensneuigkeiten benachrichtigt zu werden.

Email *

Einreichen

Verfügbar In: FR | PL | NL | IT | UK | PT | RO | SE | CH | FI | TH | ES | CZ | HU